



GOLD PRO POLYMER



İSTİLİK VƏ SU İZOLYASIYASI BOYASI

2025



UZUNÖMÜRLÜ İZOLYASIYA



İSTİLİK VƏ SU İZOLYASIYASI BOYASI

Qabaqcıl süni intellekt dəstəqli istehsal texnologiyası ilə hazırlanmış bu izolyasiya materialı beton, metal, ağac və keramika kimi səthlərdə yüksək səviyyəli su, istilik, kimyəvi maddə və dəniz suyuna qarşı izolyasiya təmin edir. Yanğına davamlıdır, alovlanmır, uzunömürlüdür və ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir.

HAZIRLANMA

1-Cİ MƏRHƏLƏ QARIŞIĞIN HAZIRLANMASI

Gold Pro Polymer İzolyasiya Boyası iki komponentdən ibarət xüsusi məhsuldur. Məhsulun A komponenti B komponenti ilə 3:1 nisbətində diqqətlə qarışdırılmalıdır. Komponentləri öz metal qabında bir-birinə əlavə edib qarışdırma bilərsiniz.



2-Cİ MƏRHƏLƏ QARIŞDIRMA



Qarışığın tam homogen konsistensiya alması üçün mikserlə təxminən 2-3 dəqiqə qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı komponentlərin tam birləşdiyinə və bütün həcmdə eyni konsistensiyanın yarandığına əmin olun. Bu mərhələ düzgün tətbiq və maksimum performans üçün son dərəcə vacibdir.

3-CÜ MƏRHƏLƏ HOMOGEN KONSİSTENSIYA

Qarışdırmanı homogen konsistensiya alınana qədər davam etdirin. Qarışıq tam homogen olduqda məhsul tətbiqə hazırdır.



TƏTBİQ

ROLİK



REZİN ŞPATEL



PÜSKÜRTMƏ



TEKNOLOGİYALAR



UV ŞÜALARINA DAVAMLI

UV şüalarına davamlı olduğu üçün rəng solması və materialın aşınmasına qarşı uzunmüddətli qoruma təmin edir.

SOLVENTSİZ

Solventsiz, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz formulu həm sağlam, həm də dayanıqlı həll təqdim edir.



ALOVLANMIR

Alovlanmayan xüsusiyyəti yanğın təhlükəsizliyini təmin edir və kritik sahələrdə istifadəyə uyğundur.

İSTİLİK İZOLYASIYASI

Mükəmməl istilik izolyasiyası ilə enerjiyə qənaət edir. Temperatur dəyişikliklərinə davamlı quruluşu ideal həll yaradır.



BÜTÜN SƏTHLƏRƏ YAPIŞMA

Müxtəlif səthlərə güclü yapışaraq geniş istifadə imkanı verir; beton, metal və ağac səthlərə mükəmməl uyğunlaşır.

QATI KONSİSTENSIYA VƏ QƏNAƏT

Qatı konsistensiyası sayəsində az miqdarla geniş sahəyə tətbiq olunur və materiala qənaət edir.



KİMYƏVİ DAVAMLILIQ

Kimyəvi maddələrə yüksək davamlılığı ilə ağır mühitlərdə də performansını qoruyur və sənaye istifadəsi üçün idealdır.

ZƏRBƏYƏ DAVAMLILIQ

Zərbə və aşınmaya qarşı üstün müqavimət göstərir, ağır şəraitdə belə etibarlı qoruma təmin edir.



YAPIŞMA MÖHKƏMLİYİ

Güclü yapışma xüsusiyyəti ilə müxtəlif səthlərə asan tətbiq olunur və uzunmüddətli davamlılıq verir.

ÇATLARI DOLDURMA

Mövcud səthdəki çatları effektiv doldurur, hamar və estetik görünüş yaradır.



SU ƏSASLI DEYİL

Su əsaslı olmadığı üçün daha güclü və uzunmüddətli izolyasiya yaradır, ağır hava şəraitində də performansını itirmir.

İKİ KOMPONENTLİ

İki komponentli quruluşu möhkəm və uzunömürlü qoruma yaradır; çarpaz bağlanma ilə yüksək möhkəmlik təmin edir.



ASTARSIZ TƏTBİQ

Səthin hazırlanması üçün astar tələb etmədən praktik tətbiq imkanı verir, vaxta və işçi qüvvəsinə qənaət edir.

PEŞƏKAR USTALIQ TƏLƏB ETMİR

Rahat istifadəsi sayəsində peşəkar ustalıq tələb etmir və hər kəs tərəfindən asanlıqla tətbiq oluna bilər.



ÖZ EVİNİZİN USTASI OLUN!

**ASTARLAMAĞA
EHTİYAC YOXDUR!**

**ÇATLARI
DÖLDÜRÜR**



**100% SU
KEÇİRMİR**



**UV-DƏN
QORUYUR**



**1 KQ İLƏ
2 m²
İZOLYASIYA**



**ELASTİK
QURULUŞ**



ƏVVƏL



SONRA



**YÜKSƏK ELASTİKLİYİ
SAYƏSİNDƏ
ÇATLARA QƏTİ HƏLL!**

QATI KONSİSTENSIYA İLƏ QƏNAƏT EDİN!

Gold Pro Polymer İzolyasiya Boyası qabaqcıl texnologiya ilə hazırlanmış qatı konsistensiyası sayəsində səthdəki çatları mükəmməl şəkildə doldurur. Yüksək örtücülüüyü ilə seçilən bu xüsusi formul cəmi 1 kq məhsulla ən azı 2 m² sahəni effektiv izolyasiya edir. Rəqib məhsullarla müqayisədə 50%-dək daha qənaətcil olduğu üçün daha geniş sahəni daha aşağı xərcə izolyasiya etmək mümkündür.

Peşəkar bacarığı olan istifadəçilərin daha geniş səthləri uğurla izolyasiya edə bildiyi sınaqlarla təsdiqlənmişdir. Minimum enerji və xərclə maksimum səmərəlilik təqdim edən Gold Pro uzunömürlü və etibarlı izolyasiyanın ən praktik yoludur.



ARXA SƏTH

ÖN SƏTH



**ƏN NAZİK
SƏTHLƏRDƏ BELƏ
GÜCLÜ İZOLYASIYA!**

**YANĞINA QARŞI
ETİBARLI HƏLL!**

500°C-DƏN YÜKSƏK
TEMPERATUR





ƏN ÇƏTİN SƏTHLƏRDƏ BELƏ GÜCLÜ YAPIŞMA!

Gold Pro Polymer süni intellekt dəstəklı izolyasiya boyası paslı metal daxil olmaqla ən çətin səthlərə astar və qumlama olmadan birbaşa tətbiq edilə bilər. Yüksək zərbə davamlılığı, duzlu suya və kimyəvi maddələrə üstün müqaviməti sayəsində gəmiqayırma zavodlarında və gəmi təmiri doklarında etibarlı şəkildə istifadə olunur. Qabaqcıl texnologiyalı bu innovativ məhsul yüksək performans və davamlılığı ilə rəqiblərindən seçilir.



37% XLORİD

TURŞUSU



AĞIR KİMYƏVİ MADDƏLƏRƏ QARŞI YÜKSƏK DAVAMLILIQ

Gold Pro Polymer İzolyasiya Boyası kimyəvi maddələrə qarşı yüksək davamlılıq göstərərək səthləri aşınmadan qoruyur və uzunömürlü izolyasiya yaradır. Duzlu su, yağ, turşu və müxtəlif kimyəvi maddələrin dağıdıcı təsirlərinə qarşı davamlı quruluşu ilə gəmiqayırma zavodları və gəmi təmiri dokları kimi ağır mühitlər üçün ideal həlldir. Güclü formulu səthi qoruyur, texniki xidmət xərclərini azaldır və maksimum səmərəlilik təmin edir.



ULTRA ELASTİK QURULUŞU İLƏ HƏRƏKƏTLİ SƏTHLƏRDƏ TAM İZOLYASIYA!



**SOLVENTSİZ FORMULLA
TƏHLÜKƏSİZ TƏTBİQ!**

SERTİFİKATLAR



EN STANDARTLARI

TS EN 1504-2

BETON ÜÇÜN SƏTH MÜHAFİZƏ SİSTEMLƏRİ

TS EN ISO 5470-1

AŞINMAYA DAVAMLILIQ

TS EN 1062-3

KAPİLYAR SU HOPMASI VƏ SU KEÇİRİCİLİYİ

TS EN ISO 6272-1

ZƏRBƏYƏ DAVAMLILIQ

TS EN 1542

QOPARMA SINAĞI İLƏ YAPIŞMA MÖHKƏMLİYİ


TS EN 13501-1

YANĞIN SİNİFLƏNDİRMƏSİ / B-s1, d0

TS EN 12664

TİKİNTİ MATERIALLARI VƏ MƏMULATLARININ İSTİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ





GOLD PRO
POLYMER



Polystar_by_gpp | @polystar.gpp



www.bics.az/polystar info@bics.az



+994 10 318 88 62

BICS MMC

Azərbaycan, Bakı, Yasamal rayonu, Həsənbay Zərdabi 81k